


N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA  
 TOTALE, 60 CM, XXL, CERNIERE SLIDING  
 S275EBX15E



#### Accessori opzionali

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI11	Listelli decorativi + kit di fissaggio
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7863X8	Glass tray per lavastoviglie
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z788BI00 :	
Z788BI01	Accessorio per anta a due elementi

A  
A  
G

Lavastoviglie in classe A: grazie alle soluzioni per il risparmio energetico. Nessun compromesso tra performance ed efficienza.

- ✓ Cerniere sliding
- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Open Dry – Apertura automatica della porta per una migliore asciugatura.
- ✓ Gap Illumination: elegante indicatore di funzionamento della lavastoviglie.
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :	A
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli <sup>2</sup> :	....54.100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti:	.....13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo <sup>3</sup> :	.....9.0 l
Durata del programma <sup>4</sup> :	.....4:30 h
Emissioni di rumore aereo:	.....42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	.....B
Design:	.....Da incasso
Altezza top removibile:	.....0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	....865-925 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	.....1200 mm
Piedini regolabili:	.....Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	.....60 mm
Zoccolo regolabile:	.....In profondità/in altezza
Peso netto:	.....37.3 kg
Peso lordo:	.....39.5 kg
Potenza:	.....2400 W
Corrente:	.....10 A
Tensione:	.....220-240 V
Frequenza:	.....50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....175 cm
Tipo di spina:	.....Schuko
Lunghezza tubo entrata:	.....165 cm
Lunghezza tubo uscita:	.....190 cm
Codice EAN:	.....4242004285434
Tipo di installazione:	.....A scomparsa totale



4 242004 285434

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

## N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE, 60 CM, XXL, CERNIERE SLIDING S275EBX15E

### Caratteristiche

#### Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

\* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

#### Sistema di Controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Extra Hygiene, Silence on Demand
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Terzo cestello opzionale (non incluso)
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm

#### Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento\*


#### Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : A
- Energia
- / Acqua
- : 54 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 13
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B


N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA  
 TOTALE, 60 CM, XXL, CERNIERE SLIDING  
 S275EBX15E

Disegni quotati

Dimensioni in mm



↗ Presa di corrente  
 ( ) Valori con prolunga



Dimensioni in mm