

N 50, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm,
 XXL, Cerniere Sliding
 S275ECX13F



Lavastoviglie con terzo cestello per posate, illuminazione laterale e cerniera sliding.

- ✓ Cerniere sliding
- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Open Dry: apertura automatica della porta per una migliore asciugatura
- ✓ Gap Illumination: elegante indicatore di funzionamento della lavastoviglie.
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica : B
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 65 kWh
 Numero massimo di coperti : 14
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo : 9,0 l
 Durata del programma : 3:35 h
 Emissioni di rumore aereo : 42 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo : B
 Design : Da incasso
 Altezza top removibile : 0 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 865 x 598 x 550 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 865-925 x 600 x 550 mm
 Profondità con porta aperta a 90 gradi : 1150 mm
 Piedini regolabili : Sì - tutti dal davanti
 Regolazione massima dei piedini : 60 mm
 Zoccolo regolabile : in profondità/in altezza
 Peso netto : 40,1 kg
 Peso lordo : 42,0 kg
 Potenza : 2400 W
 Corrente : 10 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Indice riparabilità : 9,0
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 175,0 cm
 Tipo di spina : Schuko
 Lunghezza tubo entrata : 165 cm
 Lunghezza tubo uscita : 190 cm
 Codice EAN : 4242004282839
 Tipo di installazione : Da incasso a scomparsa totale

Accessori opzionali

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI11	Listello laterale comp.x lvs h.86
Z7863X0	Cestello porta posate x lvs
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7863X8	Glass tray per lavastoviglie
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs



N 50, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale,
60 cm, XXL, Cerniere Sliding
S275ECX13F

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

Sistema di Controllo

- 6 programmi: Eco, Auto, Chef, Classic, Glass, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Terzo cestello per posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento*

Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica : B
- Energia / Acqua : 65 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14
- Durata del programma : 3:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

