N 50, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
B1ACE2AN3



Forno da incasso con sistema CircoTherm® per cuocere pietanze diverse contemporaneamente su 3 livelli diversi.

√ Display LCD semplice e chiaro per una lettura immediata

√ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a tre livelli contemporaneamente.

Accessori inclusi

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z1608BX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STANDARD, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccardaa per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11TI15X0 Guida clip rail, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazio.

Dati tecnici

Design: ..... Da incasso
Sistema di pulizia: ..... Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): ..... 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ....675 x 660 x 690 mm
Materiale del cruscotto: ..... vetro
Materiale porta: ..... vetro
Peso netto: ..... 33.7 kg
Volume utile: ..... 71 l
Tipo di cottura: ....Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato
Regolazione della temperatura: ..... Meccanico
Numero di luci interne: 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm
Codice EAN: 4242004281047
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica: ..... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %
Potenza: .....3400 W
Corrente: ..... 16 A
Tensione: .....220-240 V
Frequenza: .....50; 60 Hz
Tipo di spina: .....Schuko
Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

4 242004 281047

N 50, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
B1ACE2AN3

- Forno standard pirolitico
- B1ACE2AN3

Caratteristiche principali

- Forno standard pirolitico con 7 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore , CircoTherm Eco
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull
- Sistema di pulizia EasyClean
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge


Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata, 1 leccarda smaltata bassa


Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.4 kW

N 50, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
B1ACE2AN3




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm

Dimensioni in mm



A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm