


N 30, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero
B2CCJ7AK3

NEFF
cook. create. inspire



- ✓ Funzione Air Fry: frittura ad aria con teglia Air Fry & Grill, per piatti croccanti e leggeri.
- ✓ Il duo perfetto per la pulizia: EasyClean® per una pulizia veloce e di tutti i giorni oppure Autopulizia Pirolytica per eliminare completamente ogni traccia di sporco
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a tre livelli contemporaneamente.
- ✓ Programmi automatici per un aiuto veloce e semplice in cucina!

Caratteristiche

Dati tecnici

Design : Da incasso

Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensioni (AxLxP) : 595x594x548 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 660 x 690 mm

Materiale del cruscotto : vetro

Materiale porta : vetro

Peso netto : 37,1 kg

Volume utile : 71 l

Tipo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, Frittura ad aria, Funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato, Riscaldamento statico

Regolazione della temperatura : elettronica

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm

Codice EAN : 4242004281184

Numero di vani - (2010/30/CE) : 1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %

Potenza : 3600 W

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Tipo di spina : Schuko

Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry

Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray, Z11AU15A0 : Vassoio multiuso, Z11CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI, Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni, Z11TI15X0 : Guida clip rail, Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 : Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 : Tegame professionale, Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 : Termosonda wireless 4punti di misurazione, Z1608BX0 : GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STANDARD, Z1650BE0 : LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 : Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 : Piastra per cottura pane e pizza



Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Forno con 7 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, CircoTherm Eco, Air Fry
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 4 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie

Altre caratteristiche

- touchControl
- Superficie cavità: smalto antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia

Sistema di controllo

- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Temperatura suggerita
Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Programmi automatici: 10
- Maniglia ergonomica
- Programmi preimpostati
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Ventola tangenziale di raffreddamento

Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata, Teglia Air Fry

Etichetta energetica

- Temperatura porta max. 30 °C
- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi
- Numero vetri: 4 pezzi , porta CoolTouch
- Blocco porta forno elettronico
Sicurezza bambini Tasto d'avvio




Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.94 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Disegni quotati



Montaggio con un piano di cottura.

