


*N 50, LAVASTOVIGLIE DA INCASSO CON
FRONTALINO, 60 CM, ACCIAIO SPAZZOLATO
S145ECS15E*



- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Open Dry: apertura automatica della porta per una migliore asciugatura
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.
- ✓ Programme Download: programmi aggiuntivi per la tua lavastoviglie.
- ✓ Assistente al lavaggio: per selezionare il miglior programma in base al carico.

Classe di efficienza energetica: A
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 54 kWh
 Numero massimo di coperti: 14
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:9.0 l
 Durata del programma:4:30 h
 Emissioni di rumore aereo:42 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Design: Da incasso
 Altezza top removibile:0 mm
 Dimensioni (AxLxP):815 x 598 x 573 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):815-875 x 600 x 550 mm
 Profondità con porta aperta a 90 gradi:1150 mm
 Piedini regolabili:Sì - tutti dal davanti
 Regolazione massima dei piedini: 60 mm
 Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
 Peso netto: 36.4 kg
 Peso lordo:38.5 kg
 Potenza:2400 W
 Corrente: 10 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0 cm
 Tipo di spina: Schuko
 Lunghezza tubo entrata: 165 cm
 Lunghezza tubo uscita:190 cm
 Codice EAN:4242004285335
 Tipo di installazione: Integrabile



Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7863X2	Frontale dello sportello e zoccolo niro
Z7863X8	Glass tray per lavastoviglie
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z786BH00 :	
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z7880X0	Cerniera x divisione anta lavastoviglie
Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI01	Listello laterale comp.x lvs h.81
Z7860X3 :	
Z7863X0	Cestello porta posate x lvs

N 50, LAVASTOVIGLIE DA INCASSO CON
FRONTALINO, 60 CM, ACCIAIO SPAZZOLATO
S145ECS15E

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo

- 6 programmi: Eco, Auto, Chef, Classic, Glass, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Terzo cestello per posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : A
- Energia
- / Acqua
- : 54 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

