

N 90, Piano cottura a gas, 90 cm, Vetro temprato, Nero  
T29RHS4S0

**NEFF**  
cook. create. inspire



Il piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma, una superficie facile da pulire e un'interazione intelligente tra il piano cottura e la cappa.

- ✓ FlameSelect®: controllo preciso della fiamma.
- ✓ Manopole a ponticello metalliche illuminate: luminose, precise e rimovibili per pulire meglio.
- ✓ Predisposto per il biometano: alimenta il tuo piano cottura con gas rinnovabile.
- ✓ Display con indicatore di calore residuo: mostra il livello di potenza e l'eventuale calore residuo.

#### Accessori opzionali

Z1365WX0	Termosonda wireless 4punti di misurazione.
Z2402X0	Supporto per caffettiera
Z2480X0	Accessorio simmer plate
Z9404SE0	SET PENTOLE 4 PEZZI
Z9406SE0	SET PENTOLE 6 PEZZI

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.  
Design : Da incasso  
Alimentazione : gas  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 850-850 x 490-500 mm  
Larghezza del prodotto : 915 mm  
Dimensioni (AxLxP) : 54x915x520 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 165 x 1116 x 659 mm  
Peso netto : 21,3 kg  
Peso lordo : 24,7 kg  
Indicatore di calore residuo : Separato  
Posizione pannello di controllo : Piano frontale  
Materiale principale della superficie : Vetro temperato  
Colore della superficie : Nero  
Colore della cornice : Nero  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm  
Codice EAN : 4242004284673  
Dati nominali collegamento gas : 13700 W  
Corrente : 3 A  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 50; 60 Hz



N 90, Piano cottura a gas, 90 cm, Vetro temprato,  
Nero  
T29RHS4S0

#### Caratteristiche

- T29RHS4S0
- 90 cm

#### Design

- Superficie in Vetro temperato
- Griglie d'appoggio in ghisa.

#### Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Indicatore digitale di livello fiamma. Visualizzazione costante di potenza selezionata e calore residuo.
- Comode manopole a ponticello, frontali: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Timer: l'allarme suona alla fine del tempo impostato (ad esempio per la cottura della pasta).

#### Connettività

- Controllo cappa integrato. La cappa si attiva automaticamente durante la cottura, grazie alla connessione WiFi tra il piano cottura e la cappa.
- Smart Hood Automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità della sua ventola grazie alle informazioni sulla cottura fornite dal piano (con cappa abbinata e account Home Connect collegato).
- Il volume del suono del Touch Control è modificabile secondo le preferenze e necessità personali (tramite l'app).

#### Brucciatori e potenza

- 5 fuochi
- Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Zona sinistra: Wok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

#### Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 13.7 kW

#### Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Indicatore di calore residuo: per ogni zona, indica se il bruciatore e le griglie di supporto sono ancora caldi.

#### Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

#### Accessori

- 1 anello WOK incluso.

N 90, Piano cottura a gas, 90 cm, Vetro temprato,  
Nero  
T29RHS4S0

Disegni quotati

