


**Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio KGN39VIEB**



**Il frigorifero combinato Total No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo.**

- **Total No Frost:** per non sbrinare mai più il congelatore e mai più condensa nel frigorifero.
- **VitaFresh:** cassette per conservare frutta, verdura, carne e pesce freschi più a lungo.
- **Multi Airflow System:** distribuzione dell'aria uniforme per una freschezza prolungata.
- **Perfect Fit:** posiziona il tuo elettrodomestico contro pareti o mobili, anche in una nicchia.
- **Tecnologia Inverter:** la Tecnologia Inverter Intelligente garantisce temperatura stabile e prestazioni efficienti.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :	.....E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup> :	.....238 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	.....89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	.....279 l
Emissioni di rumore aereo:	.....39 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	.....C
Design:	.....A libera installazione
Porta con cornice esterna:	.....No
Altezza:	.....2030 mm
Larghezza:	.....600 mm
Profondità del prodotto:	.....660 mm
Peso netto:	.....70.6 kg
Codice EAN:	.....4242005543243
Potenza:	.....100 W
Corrente:	.....10 A
Cerniera:	.....Reversibile a destra
Tensione:	.....220-240 V
Frequenza:	.....50-60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....240 cm
Numero di compressori:	.....1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	.....2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	.....no
Porta/e reversibile/i:	.....sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	.....3
Ripiani per le bottiglie:	.....sì
Sistema No Frost:	.....Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:	.....Da libera installazione



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G  
<sup>2</sup> Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio KGN39VIEB**

**Il frigorifero combinato Total No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo.**

- Total NoFrost
- Acciaio anti-impronta
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

**Caratteristiche principali**

- Total No Frost - per non sbrinare mai più il congelatore e mai più gocce di acqua sulla parete posteriore del frigorifero.
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Compressore Inverter
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 60 cm x 66 cm
- Volume Netto totale: 368 l

**VANO FRIGORIFERO**

- Sistema Multi-Air-Flow
- 1 cassetto VitaFresh 0 °C - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- Portabottiglie
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Funzione raffreddamento Super

**VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- Funzione congelamento Super
- 3 cassetti trasparenti

**ACCESSORI**

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

**Altre Caratteristiche**


- Capacità di congelamento 24h: 10 kg
- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 12 h

**Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 279 l
- Volume Netto Congelatore: 89 l
- Consumo annuale
- : 238 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C


**Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio**  
**KG39VIEB**

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700



Dati tecnici	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con un'anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia


Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:  
 nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.  
 \* Con e senza maniglia esterna.